



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СЗАО города Москвы
123182, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. 17 тел. (499) 190 3333, факс (499) 190 3333
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии представляющих потенциальную опасность для человека
видов деятельности, работ, услуг действующим техническим регламентам,
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.06.06.М.003294.07.16

Дата 13.07.2016

На основании заявления № 16/20.06.003049-1

от 05.07.2016

Заявитель: Автономная некоммерческая организация Центр обучения "АВТО-АСС77" (ИНН:7733125765, ОГРН:1037739414448)

Юридический адрес: 125480, г. Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 8, корп. 1

Наименование объекта: Учебный класс АНО "Центр обучения "АВТО-АСС77"

Фактический адрес: 125480, г. Москва, СЗАО, улица Героев Панфиловцев, дом 8, корп. 1

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование - автошкола).

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0606-03387/ВД

от 13.07.2016

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (изм. и доп. №1 СанПиН 2.1.2.2801-10); СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"(изменения и дополнения №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10); СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (изм. №1 СП 1.1.2193-07)

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Иванова И. Н.

Ф. И. О.

№ 024801

